



> Retouradres [redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]

**Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging**
Directie Energie en Omgeving

Bezoekadres

[redacted]
[redacted]

Postadres

[redacted]
[redacted]

Overheidsidentificatienr

[redacted]
[redacted]
[redacted]

Behandeld door

[redacted]
[redacted]

Ons kenmerk

DGETM-EO / 18022260

Uw kenmerk

3373679

Bijlage(n)

Ontwerpbesluit

Kennisgeving ontwerpbesluit

09 FEB 2018

Datum

Betreft Aanbieding ontwerpbesluit Wabo voor de inrichting Aardgasbuffer
Zuidwending

Geachte heer van der Cozijne,

U heeft op 18 december 2017 op grond van de Wabo een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor de activiteiten 'Bouwen', 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening', 'het uitvoeren van werk of werkzaamheden' en het 'veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting'. De aanvraag betreft inrichting Aardgasbuffer Zuidwending, te Veendam, gelegen in de gemeente Veendam. De aanvraag is in het Omgevingsloket Online geregistreerd onder nummer 3373679.

Ontwerpbesluit en publicatie

Ik doe u hierbij een exemplaar van het ontwerpbesluit voor deze aanvraag en de bijbehorende kennisgeving toekomen.

De kennisgeving betreffende dit ontwerpbesluit zal op 13 februari 2018 worden gepubliceerd in de Staatscourant, in het blad "De Veendammer" en het "elektronisch gemeentebblad Veendam". Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 13 februari 2018 gedurende zes weken ter inzage op de secretarie van de gemeente Veendam. Tijdens de periode van ter inzage legging kan eenieder zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Indien ik zienswijzen ontvang, zal ik u daarvan zo spoedig mogelijk een kopie doen toekomen.

Voor nadere informatie kunt u contact met mij opnemen [redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Directie Energie en Omgeving



> Retouradres [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging
Directie Energie en Omgeving

Bezoekadres

[REDACTED]
[REDACTED]

Postadres

[REDACTED]
[REDACTED]

Overheidsidentificatienr

[REDACTED]
[REDACTED]

Behandeld door

[REDACTED]
[REDACTED]

Ons kenmerk

DGETM-EO / 18022095

Uw kenmerk

3373679

Bijlage(n)

09 FEB 2018

Datum

Betreft Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de inrichting Aardgasbuffer
Zuidwending

1. Onderwerp aanvraag

Op 18 december 2018 heeft N.V. Nederlandse Gasunie te Groningen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag betreft de inrichting Aardgasbuffer Zuidwending, gelegen in de gemeente Veendam, op de percelen kadastraal ingedeeld, gemeente [REDACTED]

[REDACTED] De aanvraag is in het Omgevingsloket Online geregistreerd onder nummer 3373679.

De aanvraag betreft het (deels buiten de bestaande inrichting) aanleggen van zonnepanelen met een oppervlak van circa 17.000 m² met een totaal vermogen van circa 2,4 MW.

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de volgende activiteiten:

A. Het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk

Volgens artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2^o en sub 3^o, van de Wabo is een omgevingsvergunning vereist voor het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk.

B. Bouwen van een bouwwerk

Volgens artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo is een omgevingsvergunning vereist voor het bouwen van een bouwwerk.

C. Planologisch strijdig gebruik

Volgens artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo is een omgevingsvergunning vereist voor een activiteit voor zover er strijd is met het bestemmingsplan of een beheersverordening en slechts een omgevingsvergunning kan worden verleend met toepassing van artikelen 2.12, eerste lid, onder a, sub 3^o, van de Wabo.

D. Uitvoeren van een werk of werkzaamheden

Volgens artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo is een omgevingsvergunning vereist voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald.

Op de activiteiten is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van 6 maanden van toepassing (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en art. 3.10 van de Wabo).

Ingevolge artikel 3.3, vierde lid, onder a, van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor), ben ik bevoegd te beslissen op deze aanvraag.

2. Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo wijst een algemene maatregel van bestuur categorieën van gevallen aan, waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan, nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft.

Dit geldt voor de volgende aangevraagde activiteit:

A. Afwijken bestemmingsplan of beheerverordening

Volgens artikel 6.5, eerste lid, van het Bor is een verklaring van geen bedenkingen vereist van de gemeenteraad van de gemeente waar het project geheel of in hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd als de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3°, van de Wabo, wordt afgeweken van het bestemmingsplan of de beheersverordening.

Op grond van artikel 6.5, lid 3, Besluit omgevingsrecht (Bor) kan de gemeenteraad echter categorieën gevallen aanwijzen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. In dit kader heeft de gemeenteraad van de gemeente Veendam bij openbare vergadering van 30 september 2013 vastgesteld dat geen verklaring van geen bedenkingen nodig is voor aanvragen om omgevingsvergunning die met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3°, van de Wabo kunnen worden verleend, tenzij het gaat om:

- het overschrijden van agrarische bouwvlakken; of
- uitbreiding van intensieve veehouderijbedrijven.

De ingediende aanvraag heeft geen betrekking op een van de genoemde uitzonderingsgevallen. Hierdoor is ingevolge het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Veendam van 30 september 2013 geen verklaring van geen bedenkingen vereist voor het afwijken van het vigerende bestemmingsplan.

3. Geraadpleegde organisaties

- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam;
- Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.
- Waterkwaliteitsbeheerder: Waterschap Hunze en Aa's;
- De Inspecteur-generaal der Mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen);

4. Adviezen en zienswijzen

- Door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente is facultatief advies uitgebracht ten aanzien van de onderdelen 'bouwen van een bouwwerk', 'planologisch strijdig gebruik' en 'het uitvoeren van werk of werkzaamheden' van de aanvraag en de aan het besluit te verbinden voorschriften;
- Door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam is regulier advies uitgebracht ten aanzien van de activiteit 'veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk';
- Door de provincie Groningen is geen advies uitgebracht;
- Door het waterschap Hunze en Aa's is advies uitgebracht ten aanzien van de voorgenomen activiteiten.
- Door de Inspecteur-generaal der Mijnen is advies uitgebracht ten aanzien van de aanvraag en de aan het (ontwerp)besluit te verbinden voorschriften;

Deze paragraaf 4 wordt nader ingevuld indien er zienswijzen of adviezen op dit ontwerpbesluit worden ontvangen.

5. Overwegingen m.b.t. de ingediende adviezen en zienswijzen

- Het advies van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam is volledig in dit besluit verwerkt. De gemeente adviseert positief op de aanvraag.
- Het advies van het waterschap Hunze en Aa's is volledig in dit besluit verwerkt. Het waterschap verwacht geen negatieve effecten als gevolg van het aanbrengen van de zonnepanelen. Het waterschap adviseert positief op de aanvraag.
- Het advies van de Inspecteur-generaal der Mijnen is volledig in dit besluit verwerkt;

Deze paragraaf 5 wordt nader ingevuld indien er zienswijzen of adviezen op dit ontwerpbesluit worden ontvangen.

6. Procedure (ontwerp)besluit

De kennisgeving met betrekking tot dit ontwerpbesluit is op [datum] gepubliceerd in de Staatscourant, in het lokale blad "De Veendammer" en het "elektronisch gemeentebled Veendam". Het ontwerpbesluit heeft van [datum] tot en met [datum] ter inzage gelegen bij de gemeente Veendam.

7. Overwegingen m.b.t. het besluit

De aanvraag is beoordeeld aan de voor de activiteiten relevante artikelen van de Wabo. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Bor en aan de Regeling omgevingsrecht.

A. Het veranderen of veranderen van de werking en in werking hebben van een inrichting / mijnbouwwerk

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.14 van de Wabo, getoetst aan het belang van de bescherming van het milieu.

De voorgenomen verandering betreft alleen het gedeeltelijk vergroten van de bestaande inrichting en leidt daarmee niet tot een andere inrichting of tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan de inrichting volgens de vigerende vergunning mag veroorzaken.

Ik kom dan ook tot de conclusie dat de omgevingsvergunning voor deze activiteit kan worden verleend.

B. Bouwen van een bouwwerk

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.10, lid 1, onderdelen a en b, van de Wabo, getoetst aan het Bouwbesluit 2012 en de bouwverordening van de gemeente Veendam. Het is aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de gestelde eisen.

Voor de activiteiten bouwen heeft aanvrager conform artikel 2.7 lid 1, onder a en b van de Regeling omgevingsrecht (Mor) verzocht tot latere aanlevering van de:

- a. gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle constructieve delen van het bouwwerk alsmede van het bouwwerk als geheel;
- b. gegevens en bescheiden met betrekking tot de details van de in of ten behoeve van het bouwwerk toegepaste installaties.

In de vergunningsvoorschriften van dit besluit is als voorwaarde gesteld dat aanvrager bovengenoemde gegevens en bescheiden uiterlijk binnen een termijn van vier weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden ter goedkeuring bij de toezichthouder indient. de betreffende werkzaamheden kunnen pas beginnen nadat de constructieve adviseur van de minister de aanvullende en/of gewijzigde gegevens positief heeft beoordeeld.

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.10, lid 1, onderdeel c, van de Wabo, getoetst aan het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied Veendam', vastgesteld door de gemeenteraad van Veendam op 24 oktober 2016. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan. De strijdigheid kan worden opgeheven door middel van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan met toepassing van artikel 2.12, eerste lid,

onder a, sub 3^o, van de Wabo. Zie hiervoor onderdeel B. Planologisch strijdig gebruik.

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.10, lid 1, onderdeel d, van de Wabo getoetst aan redelijke eisen van welstand. Het bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand.

Ik kom dan ook tot de conclusie dat de omgevingsvergunning voor deze activiteit kan worden verleend.

C. Planologisch strijdig gebruik

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, sub 3^o van de Wabo, getoetst op de vraag of de activiteit in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.10, lid 1, onderdeel c, van de Wabo, getoetst aan de Omgevingsverordening Groningen 2016 (hierna "Omgevingsverordening").

In artikel 2.42.1 lid 1 van de Omgevingsverordening is bepaald dat een bestemmingsplan niet mag voorzien in de plaatsing van zonneparken. Zonneparken zijn daarbij gedefinieerd als een ruimtelijk samenhangende, grondgebonden of drijvende installatie voor het opwekken van zonne-energie, groter dan 200 m². Omdat het zonnepark Zuidwending groter wordt dan 200 m² is deze bepaling van toepassing op dit zonnepark.

In lid 2 van artikel 2.42.1 van de Omgevingsverordening is bepaald dat bij omgevingsvergunning een zonnepark kan worden toegelaten voor een periode van maximaal 30 jaar. Voor zonneparken aangrenzend aan een bouwvlak in het buitengebied gelden hierbij als voorwaarden dat:

- a. het zonnepark zich ruimtelijk manifesteert als een hecht geheel met het bouwvlak en daar qua maatvoering ondergeschikt aan is; en
- b. de maatwerkmethode is toegepast onder begeleiding van een bij de provincie werkzame deskundige op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur.

Het Zonnepark Zuidwending voldoet aan deze voorwaarden. De bestemming van de locatie Zuidwending blijft energieopslag en transport. Het zonnepark is hieraan ondergeschikt en levert een bijdrage aan het verduurzamen van de bedrijfsvoering. De zonnepanelen worden aan de randen van het bouwvlak geplaatst. Bij de inpassing van de zonnepanelen is de zichtbaarheid vanuit de omgeving zoveel mogelijk beperkt.

In lid 3 van artikel 2.42.1 van de Omgevingsverordening is bepaald dat aan de omvang, situering, en inrichting van het zonnepark een inrichtingsplan ten grondslag moet liggen. Een inrichtingsplan maakt onderdeel uit van de

vergunningaanvraag. Dit inrichtingsplan is conform de maatwerkmethode uitgewerkt (zie paragraaf 3.2.1 van de Ruimtelijke onderbouwing zonnepark Zuidwending). Deze maatwerkmethode is in samenwerking met de provincie Groningen doorlopen en is door de provincie akkoord bevonden.

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.10, lid 1, onderdeel c, van de Wabo, getoetst aan het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied Veendam'. Voor de betreffende percelen gelden de volgende bestemmingen:

- Bedrijventerrein;
- Agrarisch;
- Waarde-Archeologie 3 (dubbelbestemming);
- leiding-Leidingstrook (dubbelbestemming);
- Leiding - Gas (dubbelbestemming);

Daarnaast geldt de gebiedsaanduiding veiligheidszone -Bevi.

'Bedrijventerrein'

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. een gasbufferinrichting, tevens zijnde een Wgh-inrichting;
- b. de winning en behandeling van delfstoffen;
- c. onderzoek naar de mogelijkheid van opslag van aardgas in de diepe ondergrond;

met de daarbij behorende:

- d. gebouwen en overkappingen ;
- e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

Een deel van de door de zonnepanelen opgewekte energie zal in de toekomst gebruikt gaan worden om ervaring op te doen met de omzetting van groene elektriciteit in groene waterstof. Een ander deel zal worden gebruikt als duurzame elektriciteit voor de aardgasbuffer Zuidwending. Het voorgenomen gebruik past binnen de bestemming.

In het ontwerp kunnen drie verschillende locaties voor het inpassen van de zonnepanelen worden onderscheiden: de aarden wallen, de entreezone en de zonneweide. In de entreezone (het zuidelijk deel van het plangebied), komen bij de parkeerplaatsen twee afzonderlijke parkeeroverkappingen als zonnedak.

Voor het bouwen van overkappingen gelden specifiek de volgende regels:

- a. de gebouwen en overkappingen worden gebouwd binnen een bouwvlak;
- b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' geldt dat het bebouwingspercentage van het bouwvlak niet meer mag bedragen dan 90%;
- c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' geldt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 16m;

Voor een van de parkeeroverkappingen ontbreekt een bouwvlak. Het bouwplan is op dit onderdeel in strijd met het bestemmingsplan. Van deze regel kan worden

afgeweken door middel van een omgevingsvergunning, aangezien het plan tot stand is gekomen onder begeleiding van een deskundige op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur (het bouwheerschap).

Voor het bouwen van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van het plaatsen van de zonnepanelen gelden de volgende regels:

- a. binnen het bouwvlak mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan 12 m;
- b. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 5 m bedragen.

De te plaatsen constructies voor de zonnepanelen voldoen aan deze bouwhoogten.

'Agrarisch'

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor agrarische functies met daarbij behorende gebouwen en overkappingen én bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Omdat de zonnepanelen niet worden gebruikt voor een van de in de planregels genoemde functies, is het bouwplan op dit onderdeel in strijd met het bestemmingsplan.

Het gebruik van de agrarische grond kan worden toegestaan, aangezien het plan met een maatwerkprocedure onder begeleiding van een deskundige op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur tot stand is gekomen. De inpassing van de zonnepanelen is zorgvuldig uitgewerkt in een landschapsplan.

'Leiding-Leidingstrook' (dubbelbestemming)

De voor 'Leiding - Leidingstrook' aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen, mede bestemd voor:

- a. de aanleg en instandhouding van ondergrondse hoge druk gastransportleidingen;
- b. de bescherming van ondergrondse leidingen ten behoeve van het transport van water en zout;

Voor het bouwen ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemmingen mag uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.

Het bouwplan voorziet binnen de bestemming leiding-Leidingstrook in een nieuw bouwwerk, geen gebouw zijnde. Het bouwplan is op dit onderdeel in strijd met het bestemmingsplan.

Er kan bij omgevingsvergunning afgeweken worden voor het bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemmingen, mits het geen kwetsbaar object betreft en de veiligheid van de betrokken leiding niet wordt geschaad. Namens de netbeheerder is aangegeven dat de bouwplannen onder voorwaarden toegestaan zijn.

Leiding – Gas (dubbelbestemming)

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen, mede bestemd voor de aanleg en instandhouding van ondergrondse hoge druk gastransportleidingen.

Voor het bouwen geldt dat ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemmingen uitsluitend mag worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.

Het bouwplan voorziet binnen de leiding-Leidingstrook in een nieuw bouwwerk, geen gebouw zijnde. Het bouwplan is op dit onderdeel in strijd met het bestemmingsplan.

Er kan bij een omgevingsvergunning worden afgeweken van bovenstaande bouwregel voor het bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemmingen mits het geen kwetsbaar object betreft en de veiligheid van de betrokken leiding niet wordt geschaad. Namens de netbeheerder is aangegeven dat de bouwplannen onder voorwaarden toegestaan zijn.

Ik kom dan ook tot de conclusie dat de omgevingsvergunning voor deze activiteit kan worden verleend, voor een maximale duur van 30 jaar.

D. Uitvoeren van een werk of werkzaamheden

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.11 van de Wabo, getoetst aan het bestemmingsplan 'Buitengebied Veendam'.

'Leiding-Leidingstrook' (dubbelbestemming)

Het is verboden op of in de voor Leiding – Leidingstrook bedoelde gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren:

- a. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe in ieder geval worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;

Binnen de leidingstrook wordt een aarden wal aangelegd, danwel wordt de vorm en omvang van de bestaande aarden wal gewijzigd. Een omgevingsvergunning kan worden verleend indien de betreffende werken en/of werkzaamheden de belangen van de leiding niet schaden. Namens de netbeheerder is aangegeven dat de bouwplannen kunnen worden uitgevoerd.

Leiding – Gas (dubbelbestemming)

Het is verboden op of in voor Leiding - Gas bedoelde gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren:

- a. het uitvoeren van groundbewerkingen, waartoe in ieder geval worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;

Binnen de leidingstrook wordt een aarden wal aangelegd, danwel wordt de vorm en omvang van de bestaande aarden wal gewijzigd. Een omgevingsvergunning kan worden verleend indien de betreffende werken en/of werkzaamheden de belangen van de leiding niet schaden. Namens de netbeheerder is aangegeven dat de bouwplannen kunnen worden uitgevoerd.

8. Besluit

Gelet op het voorafgaande besluit ik:

- I. De omgevingsvergunning voor de inrichting Aardgasbuffer Zuidwending te verlenen aan N.V. Nederlandse Gasunie voor de volgende activiteiten:
 - A. Het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk
 - B. Bouwen van een bouwwerk
 - C. Planologisch strijdig gebruik
 - D. Uitvoeren van een werk of werkzaamheden
- II. De omgevingsvergunning voor bepaalde tijd te verlenen, voor een periode van 30 jaar, ingaande op de dag waarop dit besluit inwerking treedt.
- III. Aan de omgevingsvergunning de voorschriften uit bijlage 1 te verbinden;
- IV. De aanvraag en bijbehorende bijlagen, deel te laten uitmaken van de omgevingsvergunning. De bij deze omgevingsvergunning behorende documenten worden genoemd in bijlage 2;

Op grond van artikel 6.1, tweede en derde lid, van de Wabo treedt dit besluit pas in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift (ofwel zes weken na de dag van de terinzagelegging) is verstreken of, indien beroep is aangetekend en een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de bevoegde rechter, op dat verzoek is beslist.

9. Zienswijzen en beroepsprocedure

Op het ontwerpbesluit kan een ieder zienswijzen indienen. Na de inspraakperiode wordt het besluit opgesteld. Tegen dit laatste besluit kan te zijner tijd degene wiens belang rechtstreeks bij dat besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dat besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Groningen, ter attentie van de sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Voor meer informatie over de rechtsmiddelen die u kunt aanwenden tegen een besluit van de overheid, verwijs ik u naar de brochure 'rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid'. Dit document kunt u vinden op www.nlog.nl onder procedures - vergunningen.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
namens deze:



Mededirectie Energie en Omgeving

Bijlage 1 Voorschriften

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

Ten aanzien van de activiteit 'het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk'

A. Algemeen

1. De voorschriften verbonden aan de op 24 mei 2011 door het Ministerie van Economische Zaken verleende vergunning met kenmerk ETM/EM/11070546 blijven onveranderd van kracht en gelden voor zover relevant, eveneens voor deze verandering, met dien verstande dat het voorschrift A.1 als volgt wordt uitgebreid.

is toegestaan zonnepanelen te plaatsen buiten de omheining van de (bestaande) inrichting, zoals aangegeven op de plankaart van 24 november 2017 (bijlage: Nieuwe situatie Inrichting).

2. Toezichthouder:

Daar waar in deze vergunning wordt verwezen naar de toezichthouder, wordt bedoeld: [REDACTED]

[REDACTED] = [REDACTED] Meldingen worden zoveel mogelijk digitaal uitgevoerd via de website of via het genoemde e-mailadres (bij storing kan dit ook telefonisch worden gedaan). Het toesturen van stukken kan elektronisch via de Website(uploaden) of naar genoemd e-mailadres, en als dat elektronisch niet mogelijk is naar het bovenstaand postadres.

Ten aanzien van de activiteit bouwen van een bouwwerk:

3. Nader in te dienen constructieve gegevens

Uiterlijk 4 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden worden de volgende gegevens ter goedkeuring ingediend bij de toezichthouder; de betreffende werkzaamheden kunnen pas beginnen nadat de constructieve adviseur van het bevoegde gezag de aanvullende en/of gewijzigde gegevens positief heeft beoordeeld en daarmee deel uitmaken van de beschikking:

- uitgewerkte bouwtekeningen van de overkappingen en de onderliggende constructie, waaruit blijkt hoe het geplande bouwwerk in de directe omgeving past (Welstand);
- principedetails van gezichtsbepalende delen van de overkappingen;
- opgave van de toe te passen bouwmaterialen en kleuren van de overkappingen.

4. De originele vergunning en bijbehorende bescheiden, inclusief de beoordeelde constructietekeningen en berekeningen, dienen op het werk aanwezig te zijn en op aanvraag van de toezichthouder te worden getoond.

5. *Kennisgeving aan de toezichthouder van start van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden*

De aanvang van de hierna volgende werkzaamheden wordt uiterlijk 3 werkdagen voordien gemeld aan de toezichthouder:

- aanvang van de eerste projectwerkzaamheden (start bouw);
- de aanvang van ontgravingswerkzaamheden;
- de aanvang van het eventueel inbrengen funderingspalen, slaan van proefpalen daaronder begrepen;
- aanvang van eventuele grondverbeteringswerkzaamheden;
- de aanvang van (beton)stortwerkzaamheden.

6. *Beëindiging bouwwerkzaamheden (melding)*

De beëindiging van de werkzaamheden moet uiterlijk op de dag van de beëindiging worden gemeld aan de toezichthouder.

Mededelingen

1. Als op het bouwterrein grond vrijkomt moet deze op de locatie worden verwerkt of worden afgevoerd overeenkomstig de landelijke regeling voor het transport van afvalstoffen.
2. Voordat met de bouwwerkzaamheden wordt aangevangen moet u onderzoeken of er geen kabels en leidingen, riolering e.d. in het bouwterrein aanwezig zijn. Hierover kunt u informatie verkrijgen door melding bij het kabels- en leidingen informatie centrum (klic) [REDACTED].
3. De bouwwerkzaamheden worden uitsluitend van maandag tot en met zaterdag uitgevoerd tussen 07.00 uur en 19.00 uur.
4. Het is mogelijk dat tijdens de bouw wegen en terreinen schade oplopen. Dit moet u aan de gemeente melden via [REDACTED].
5. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke vergunning van de gemeente Veendam reclameopchriften aan te brengen op gebouwen of bouwwerken.
6. Veranderingen in de uitvoering tijdens de bouw, in afwijking van de verleende omgevingsvergunning, moeten vóór de uitvoering daarvan worden gemeld en/of worden overlegd met de toezichthouder. Van de verandering wordt, door of namens de vergunninghouder, een registratie bijgehouden. Onder bepaalde omstandigheden kan een ondergeschikte wijziging worden aangemerkt als een gelijkwaardige oplossing. Als dit niet het geval is dient een gewijzigde omgevingsvergunning aangevraagd te worden.
7. Het is verboden bouwmaterialen te plaatsen op de openbare weg. Bouwkranen en dergelijk materieel moeten zodanig worden opgesteld, dat het verkeer niet belemmerd wordt. Als dit aan de orde is, moet dit vooraf worden overlegd met de gemeente via [REDACTED].

8. *Afscheiding van het bouwterrein*
Als er op het bouwterrein gevaar of hinder te verwachten is, moet het terrein worden afgezet. Een doeltreffende afzetting moet het bouwterrein van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein afscheiden. Ook de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen zoals leidingen mag niet worden belemmerd.
9. Het bouwen en alles wat daarmee in verband staat moet op veilige wijze plaatsvinden. Tijdens de bouw moeten zodanige maatregelen getroffen worden dat bouwdelen niet kunnen instorten dan wel omwaaien. Hiertoe moeten deze bouwdelen vakkundig worden ondersteund dan wel in het onderliggende werk te worden verankerd.
10. *Bouwafval*
- 1) Op de bouwplaats is, voor zover nodig, ten minste een container aanwezig voor:
 - a. de gevaarlijke afvalstoffen (conform art. 3 Regeling Europese afvalstoffenlijst);
 - b. steenwol, mits dit meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt;
 - c. glaswol, mits dit meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt;
 - d. overig afval.
 - 2) Overig afval, zoals bedoeld in voorgaand lid onder d, en de fracties, bedoeld in het voorgaande lid onder a, b en c, moeten op de bouwplaats gescheiden worden gehouden.
 - 3) de fractie gevaarlijk afval wordt zoveel mogelijk, maar in ieder geval na werktijd afgesloten bewaard.
 - 4) Als de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij een bouwproject minder bedraagt dan 10 m³, mag degene die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden verricht dit bouwafval meenemen naar zijn bedrijf voor tijdelijke opslag.
11. *Bodemgesteldheid*
Het opslaan en omgaan met afvalstoffen op de bodem wordt op een zodanige wijze gedaan dat geen verontreinigingen kunnen optreden van de bodem en/of het grondwater. Als tijdens of ten gevolge van de werkzaamheden bodemverontreiniging optreedt, moet degene die de werkzaamheden uitvoert:
- a. deze verontreiniging terstond melden aan de toezichthouder;
 - b. de oorzaak van de verontreiniging zo spoedig mogelijk wegnemen om de directe gevolgen zoveel mogelijk te beperken;
 - c. de verontreinigingen en de verontreinigde grond overeenkomstig de aanwijzingen van de toezichthouder verwijderen.

Bijlage 2 Documenten behorende bij deze omgevingsvergunning

- Aanvraagformulier
- 20171213 Landschapsplan Zonnepark Zuidwending V2.0
- Advies leidingbeheerder zonnepark Zuidwending
- Bestaande situatie Inrichting A_436_LM_000_004
- Elektrisch schema zonnepark
- Melding_AIMsessie_Ay2eg8nn38i
- Nieuwe situatie Inrichting
- Principe-uitspraak Prov Groningen
- Ruimtelijke onderbouwing zonnepark Zuidwending 15122017
- Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart VEENDAM P 1086

KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING INRICHTING AARDGASBUFFER
ZUIDWENDING

De Minister van Economische Zaken en Klimaat maakt bekend:

Op 18 december 2017 heeft N.V. Nederlandse Gasunie te Groningen, een aanvraag ingediend om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag heeft betrekking op de inrichting Aardgasbuffer Zuidwending, gelegen aan [REDACTED], in de gemeente [REDACTED], op de percelen kadastraal ingedeeld, gemeente [REDACTED].

De vergunningaanvraag betreft het (deels buiten de bestaande inrichting) aanleggen van zonnepanelen met een oppervlak van circa 17.000 m² met een totaal vermogen van circa 2,4 MW.

De Minister is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen.

Het ontwerpbesluit en de andere relevante stukken liggen met ingang van 13 februari 2018 gedurende zes weken ter inzage op de secretarie van de gemeente Veendam te Veendam. Wij adviseren u voor de inzage van dit ontwerpbesluit eerst contact op te nemen met de gemeente (tel. [REDACTED]).

Tot en met 27 maart 2018 kan een ieder zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbesluit schriftelijk kenbaar maken aan:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ook voor inlichtingen kunt u zich wenden tot [REDACTED] = [REDACTED] van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.